

በኢትዮጵያ የተፈቀዱ እና የተከለከሉ የአጉሊ መነፅር አይነቶችን ማሳያ ሰርኩላር

ይህ ሰርኩላር ማናቸውም መንገደኞች ከአገር ሲወጡ፣ ወደ ሀገር ሲገቡና ሀገር ውስጥም አያሉ መያዝ / መጠቀም/ የሚችሉትንና የማይችሉትን (የተከለከሉትን) የአጉሊ መነፅር አይነቶችን ለማሳወቅ ሲሆን የተፈቀዱትንም የአጉሊ መነፅር አይነቶች ለመገልገል የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችንም አካቷል።

1. ከዚህ በታች የተጠቀሱት የአጉሊ መነፅር አይነቶች ወደ ሀገር ማስገባትም ሆነ ከሀገር ይዞ መውጣት **የማይፈቀዱ** ሲሆን በስጋት ደረጃቸውም **በጣም ከፍተኛ/ ቀይ ደረጃ/** ተብለው የተመደቡ ናቸው።

ተ.ቁ	የአጉሊ መነፅር አይነቶችና የማጉላት አቅም	የስጋት ደረጃ	የፍቃድ ውሳኔ	ማብራሪያ
1.	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 12X50 የሆነ	በጣም ከፍተኛ (ቀይ ደረጃ)	የማይፈቀድ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ እጅግ በጣም ከፍተኛ የስጋት ደረጃ ➤ የስጋት ደረጃና ተጋላጭነቱ ከፍተኛ በመሆኑ ወደ ሀገር ውስጥ መግባትም ሆነ ከሀገር ማስወጣት እንዲሁም መጠቀም የተከለከለ ነው።
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 15X15 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 22X50			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 30X60 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 35X70 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 20X80 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 40X60 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 60X70 የሆነ			
	እና ከዚያ በላይ ሆነው የተገኙ።			

በኢትዮጵያ የተፈቀዱ እና የተከለከሉ የአጉሊ መነፅር አይነቶችን

ማሳያ ሰርተ-ላር

2. የሚከተሉት የአጉሊ መነፅር አይነቶች በስጋት ደረጃቸው ከፍተኛ/ ቢጫ ደረጃ/ ተብለው የተለዩ ሲሆን ወደ ሀገረ ይዞ መግባት፣ ከሀገር ይዞ መውጣትና መገልገል የሚቻለው የሚከተሉት ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ይሆናል፡-

- ከኢትዮጵያ ጠፈር ሳይንስ ሶሳይቲ ፈቃድ /የፈቃድ ደብዳቤ/ ሲቀርብና
- ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር (ኢመደአ) ጋር የደህንነት አጠቃቀም ስምምነት ውል ሲፈፀም ነው።

ተ.ቁ	የአጉሊ መነፅር አይነቶችና የማጉላት አቅም	የስጋት ደረጃ	የፍቃድ ውሳኔ	ማብራሪያ
1.	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 7X30 የሆነ	ከፍተኛ (ቢጫ ደረጃ)	የደህንነት አጠቃቀም መመሪያና ስምምነት ውል በመሙላት ወደ ሀገር ለማግኘት/ለማስወጣት ሊፈቀድ የሚችል	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ከኢትዮጵያ ጠፈር ሳይንስ ሶሳይቲ ፈቃድ / የተገኘ የፍቃድ ደብዳቤ ማያያዝ ያስፈልጋል ➤ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር (ኢመደአ) ጋር የደህንነት አጠቃቀም ስምምነት ውል መፈፀም።
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 8X30 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 7X50 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 8X32 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 8X42 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 8X56 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 10X25 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 10X30 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 10X32 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅም እና መጠን ዙሪያው 10X42 የሆነ			

በኢትዮጵያ የተፈቀዱ እና የተከለከሉ የአጉሊ መነፅር አይነቶችን ማሳያ ሰርኩላር

	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅሙ እና መጠን ዙሪያው 10X50 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅሙ እና መጠን ዙሪያው 10X56 የሆነ			
	ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅሙ እና መጠን ዙሪያው 12X42 የሆነ			

3. ከዚህ በታች ያሉት የአጉሊ መነፅር አይነቶች በስጋት ደረጃቸው መካከለኛ/ አረንጓዴ ደረጃ/ ተብለው የተለዩ ሲሆን ወደ ሀገር ይዞ መግባት፣ ከሀገር ይዞ መውጣትና መገልገል የሚቻለው የተቀመጡት ቅድመ ሁኔታዎች ሲሟሉ ይሆናል፡-

ተ.ቁ	የአጉሊ መነፅር አይነቶችና የማጉላት አቅም	የስጋት ደረጃ	የፍቃድ ውሳኔ	ማብራሪያ
1.	<p>ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅሙ እና መጠን ዙሪያው ከ 7X10 እስከ 7X20 የሆነ</p> <p>ማንኛውም የአጉሊ መነፅር አይነት/ሞዴል/ የማጉላት አቅሙ እና መጠን ዙሪያው ከ 8X15 እስከ 8X20 የሆነ</p>	መካከለኛ (አረንጓዴ ደረጃ)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር (ኢመደአ) ፍቃድ ወደ ሀገር መግባት/ ከሀገር መውጣት የሚችል ➤ ፍቃድ/እውቅና የሚፈልግ 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ መካከለኛ የስጋት ደረጃ ቢሆንም ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር (ኢመደአ) ፍቃድ የሚጠይቅና በክሊራንስ ፈቃድ መንቀሳቀስ የሚችል